



iData T1

Endüstriyel Düzey Android El Terminali

İnce, dayanıklı, kolay taşınabilir, çok işlevli çalışma asistanı

iData T1 akıllı telefonlara benzer görünüm ve dokunma hissi sunmasının yanı sıra kurumsal düzeyde yeni nesil Android el terminalidir. Ayrıca cihazın performansı ve güvenilirliği akıllı telefonları geride bırakarak endüstriyel düzeyde standartlara ulaşıyor. Çalışanlar ister kapalı ortamda ister dışarıda sahada çalışıyor olsunlar, bu taşınabilir çok işlevli terminale her koşulda güvenebilirler.

İnce, Şık ve Güçlü

5.5 inç dokunmatik tam ekran, hafif, ince el terminali, ergonomisi sayesinde tek elle kullanıma elverişlidir. Görünüm ve his olarak akıllı telefonlara benzerdir. Android işletim sistemi sayesinde çalışanlar herhangi bir eğitim almadan dahi işbaşı yapabilirler. 1.5 metre düşme dayanıklılığı, IP68 toz ve su koruma seviyesi ile ürün, düşmelere ve kötü hava koşullarına dayanıklı ultra sağlam bir yapıya sahiptir.

Endüstriyel Düzeyde Veri Toplama Yeteneği

iData müdendisiği ile geliştirilmiş güçlü tarama motoru, tüm 1D/2D barkodları barkod hasar görmüş veya kirlenmiş olsa bile hızlı bir şekilde yakalayabilir. 13 megapiksel arka kamera, ürünlerin, makbuz belgelerinin vb. net bir şekilde fotoğraflarını çekebilir.

Kurumsal Düzeyde Yazılımla Ekip Yeteneklerini Geliştirin

iTalk uygulaması, çalışanların Wi-Fi ağı üzerinden sesli arama yoluyla iletişimi kurabilmesini ve ekibinizin verimli bir şekilde birbirine bağlanmasını sağlar. Endüstriyel düzeyde barkod tarama yazılımı iScan Pro birden çok barkodun sorunsuz bir şekilde taranmasını, metin tanıma yazılımı iWord ise herhangi bir formdan metnin hızlı ayıklanmasını sağlar.



Mağaza
Yönetimi



Stok
Yönetimi



E-Ticaret
Gönderileri



Üretim
Yönetimi

T1 Teknik Özellikler

Sistem Yapılandırması

İşlemci	Octa-core 2.0GHz Yüksek Performanslı İşlemci
İşletim Sistemi	Android 10.0 (GMS)
Hafıza (ROM+RAM)	64GB + 4GB
SIM	Üç SIM kart yuvasından ikisi, çift SIM çift bekleme desteği *Üç SIM kart yuvasından ikisi: aynı anda iki kart kullanılabilir, Nano SIM kart + Nano SIM kart / Nano SIM kart +TF kart Wi-Fi Only Versiyon: SIM Kart Yuvası Mevcut Değildir
Genişleme Yuvası	Micro SD kart (256 GB maks. destekler) Wi-Fi Only Versiyon: Genişleme Yuvası Mevcut Değildir
Ekran	5.5-inç, çözünürlük: 1440*720 piksel
Dokunmatik Ekran	Endüstriyel kapasitif ekran, ıslak elle çalıştırma, eldiven desteği, çoklu dokunma ve hareket desteği
Kamera	13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamera, PDAF desteği
El Feneri	800mA el feneri
Klavye	Toplam 3 tuş takımı: Yan tarama tuşu*2, Yan güç tuşu*1
Batarya	3.85V lityum batarya, 5000mAh kapasite
Ses	Dahili çift mikrofon (Gürültü önleyici mikrofon)
Şarj Metodu	Tip-C şarj ve pin yuvası şarjı, 10W hızlı şarj desteği
Uyarı	Titreşimli / LED / Sesli İkaz
Parmak izi Tanıma (Opsiyonel)	Parmak izi tanıma desteği
Titreşim Motoru	Dahili titreşim motoru
Sensörler	G-sensörü / Proximity sensör / Işık sensörü
Interkom Fonksiyonu (Opsiyonel)	Tek tuş Bas-Konuş desteği

Yapı Parametresi

Boyutlar (U*Y*D)	157mm*74mm*13.6mm
Ağırlık	230g (batarya dahil)

Çevresel Parametreler

Çalışma Hava Sıcaklığı	-20°C - 60°C *Güvenlik için düşük sıcaklık koşullarında şarj etmeyiniz
Depolama Hava Sıcaklığı	-40°C - 70°C (batarya olmadan)
Nem	0 - 95% (nem yoğunlaşması yok)
Düşme Dayanıklılığı	1.5m yükseklikten beton zemine birden çok kez düşme
Toz ve Su Koruma	IP68
ESD Koruması	±15KV (havadeşarjı), ±8KV (temasdeşarjı)

Aksesuarlar

Standart Aksesuarlar	USB kablosu*1, taşıma ipi*1, güç adaptörü*1
Optional Accessories	Tekli şarj standı, 4lü şarj standı, bel çantası, koruma kılıfı, ekran koruma filmi

Tarama Motoru

Barkod Tipi	Tek boyutlu (1D) / İki boyutlu (2D) barkodları tarayabilir
Tarama Doğruluğu	≥3.33mil
Tarama Açısı	P: ±60°; S: ±45°; T: 360°
Görüş Açısı	Yatay: 44.3°, Dikey: 28.4°, Çapraz: 51°
Hareket Toleransı	8m/s

İletişim İletimi

WWAN (Ağ Frekansı)	2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA&EVDO: BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
WWAN (Bilgi Servisi)	GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO /WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WLAN Fonksiyonu	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac (2.4G + 5G çift-bant Wi-Fi), Wi-Fi 5G PA amplifikatör desteği
Bluetooth	Bluetooth 5.0, BLE desteği
GPS	GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS

NFC (Opsiyonel)

Çalışma Frekansı	13.56 MHz
Okuma Mesafesi	30 mm
İletişim Protokolü	ISO14443A/14443B/15693

Geliştirme Desteği

Programlama Dili	Java
Geliştirme Uygulamaları	iScan API (Tarayıcı Geliştirme Uygulaması), Device API (Cihaz Yönetici/Konfigürasyon Geliştirme Kitleri), Android Standart Arayüz
Geliştirme Aracı	Eclipse/Android Studio

İletişim Arayüzü

USB Arayüz	Tip-C (kulaklık fonksiyonu ile) *1
OTG Arayüz	Destekliyor

iData ürünlerine ve yazılım hizmetine ilişkin bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için lütfen iData satış temsilcinizle iletişime geçin.



Resmi İnternet Sitesi

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

Adres: Floor 11, Building B1, Wuxi (Binhu) National Sensing Information Center,
No.999 Gaolang East Road, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.C.

E-mail: sales@idataglobal.com

İnternet Sitesi: www.idataglobal.com

T1 Standart Aksesuarlar

Aksesuar Listesi

Her ürünün kutu içeriğinde standart olarak aşağıdaki aksesuarlar sunulmaktadır.

USB Kablosu

TIP-C USB kablosu, 1m uzunluğunda, şarj ve veri transferini destekler



CHA-USBC-GNR

Taşıma İpi

Ürünü taşımak, yanlışlıkla düşmekten kaçınmak ve ekipmanın güvenliğini sağlamak için bileğinize takın



MNT-HS-GNR


Sarj Adaptörü

Giriş voltajı 100-240V, çıkış 5V2A. Türkiye/Avrupa fiş türlerini destekler

not: güç adaptör türleri aşağıdaki gibidir:



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-CN




CHA-PWAD-
GNR-5V2A-EU



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-UK



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-US



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-AU

T1 Opsiyonel Şarj Aksesuarları

Aksesuar Listesi

Cihazların yönetim verimliliğini ve işletmelerin operasyonel seviyesini iyileştirin

Tekli Şarj Cihazı

Tek cihazı şarjı destekler.



CHA-CRD1S-T1

4' lü Şarj Cihazı

Aynı anda 4 cihaz şarj edilebilir.



CHA-CRD4S-T1

T1 Taşınabilirlik için Opsiyonel Aksesuarlar

Aksesuar Listesi

Cihaz taşınabilirliğini ve kullanıcılar için rahatlığı iyileştirin, çalışma verimliliğini artırın

Bel Çantası

Ana cihaz ve diğer aksesuarları taşımak için kullanılır. Bele bağlanabilir veya çapraz çanta olarak kullanılabilir.



MNT-FP-GNR


T1 Cihaz Koruma için Opsiyonel Aksesuarlar

Aksesuar Listesi

Kullanım sırasında daha düşük arıza riski, cihazların ömrünü uzatır

Ekran Koruma Filmi

Dokunmatik ekran için koruyucu film. Kullanım sırasında kazara düşme veya darbe olması durumunda ekranı çatlamaya veya çizilmelere karşı koruyabilir.



PRT-PTF-T1

Koruma Kılıfı

Cihaz için koruyucu kılıf. Kullanım sırasında kazara düşme veya darbe olması durumunda cihazın arızalanmasını önleyebilir.



PRT-PTC-T1

iData ürünlerine ve yazılım hizmetine ilişkin bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için lütfen iData satış temsilcinizle iletişime geçin.



Resmi İnternet Sitesi

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

Adres: Floor 11, Building B1, Wuxi (Binhu) National Sensing Information Center,
No.999 Gaolang East Road, Wuxi City, Jiangsu Province ,P.R.C.
İnternet Sitesi: www.idataglobal.com